

# Placoplatre® BA 13

Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

## LES + PRODUIT

- Idéale pour tous vos aménagements intérieurs
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

- CARACTÉRISTIQUES
- CONDITIONNEMENT

## CARACTÉRISTIQUES

### • Ouvrages

Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond

### • Plaque par destination

Plaques standard

### • Couleur du parement

Ivoire

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Largeur de l'UC (*) (m)                    | 1.2               |
| • Épaisseur arrondie (mm)                    | 13                |
| • Épaisseur réelle (mm)                      | 12.5              |
| • Poids au m <sup>2</sup>                    | 9.3               |
| • Type de bord                               | BA (bord aminci)  |
| • Aspect                                     | Lisse             |
| • Composant principal                        | Plâtre            |
| • Type de plaque                             | A                 |
| • Type de parement                           | Carton            |
| • Pare vapeur                                | Non               |
| • Perméance                                  | 1                 |
| • Classement à l'humidité                    | Non applicable    |
| • Dureté superficielle                       | Standard          |
| • Réaction au feu (Euroclasse)               | A2-s1, d0         |
| • Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W) | 0.04              |
| • Norme européenne                           | EN 520            |
| • N° DTU                                     | 25.41             |
| • N° DoP                                     | PL001             |
| • Étiquetage sanitaire                       | A+                |
| • Produits de finition associés              | Enduit, bande     |
| • Mode de pose                               | A visser          |
| • Traitement des joints                      | avec bande papier |

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Conditionnement de vente	Épais de l'UC (*)
Placoplatre® BA 13 NF 120/200	3496250073975	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/240	3496250074262	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/250	3496250048324	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/260	3496250074620	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/270	3496250074804	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/280	3496250075016	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/300	3496250075245	Pile de 50 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40	3496250075450	Pile de 40 plaques	
Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40	3496250075726	Pile de 40 plaques	

UC : unité consommateur

# PLACO®

Placoplatre propose aux professionnels et aux particuliers, des solutions d'isolation et d'aménagement intérieur innovantes, qui participent activement au confort et à la qualité de vie.

## NOS VALEURS

- Placo® contribue au confort de vie
- Placo®, pionnier de la plaque de plâtre
- Les matériaux Placo® respectueux de l'environnement